

## Lacrima® Eye Drops

— Dextran 70 USP 0.1% & Hypromellose BP 0.3% —

**Description:** Dextran 70 USP & Hypromellose BP combination Eye drops acts like natural tears, which provides smoothing relief to dry, itchy, burning and irritated eyes.

**Mode of action:** It helps eyes to stay moist healthy and protects against further irritation. This unique combination of ingredients work together to retain moisture on the eyes and slow evaporation of the tear film.

**Pharmacokinetics:** Pharmacokinetic data of Dextran 70 USP & Hypromellose BP eye drop are not available.

**Composition:** Lacrima®: Each ml sterile eye drops contains Dextran 70 USP 1 mg + Hypromellose BP 3 mg.

**Preservative:** Benzalkonium Chloride Solution BP 0.02%.

**Indications:** As a lubricant and artificial tear in dry eye and other ocular irritation syndromes associated with deficient tear or mucous secretion. Lacrima® also prevents cornea to damage in patients with keratoconjunctivitis and for ocular lubrication and temporary relief of burning and irritation due to dryness of the eye.

**Dosage & administration:** Adults and children: One or two drops three times daily or as directed by the physician.

**Contraindications:** This product contains Benzalkonium Chloride BP and should not be used when soft contact lenses are being worn.

**Side effects:** There are no known side effects with the use of it, however, if the patient experiences any reaction in eye or other parts of the body after using this medication then consult with doctor.

**Use in pregnancy & lactation:** There is insufficient evidence as to the safety in pregnancy and lactation. Therefore, this product should only be used in pregnancy and lactation if it is considered essential by the physician.

**Precautions:** If irritation persists or if the condition does not improve, patient should seek further advice from doctor.

**Drug interactions:** If more than one topical ophthalmic medicinal product is being used, the medicines must be administered at least 5 minutes apart.

**Over dosage:** No case of overdose has been reported.

**Storage:** Store in a cool and dry place protected from light. Keep out of reach of children. Do not touch the dropper tip to surfaces since this may contaminate the solution. Do not use after one month of first opening.

### Packaging

**Lacrima®:** Each plastic dropper bottle containing 10 ml sterile eye drops.

## লেক্রিমা® চোখের ড্রপস

— ডেক্সট্রান ৭০ ইউএসপি ০.১% এবং হাইপ্রোমেলেজ বিপি ০.৩% —

**বিবরণ:** ডেক্সট্রান ৭০ ইউএসপি এবং হাইপ্রোমেলেজ বিপি চোখের ড্রপস স্বাভাবিক অশ্রু ন্যায্য কাজ করে যা শুষ্ক, চুলকানি, জ্বালাময় এবং প্রদাহিত চোখে প্রশান্তির অনুভূতি প্রদান করে।

**কার্যপদ্ধতি:** চোখকে আর্দ্র ও সুস্থ রাখে এবং পুনঃপ্রদাহ থেকে মুক্ত রাখে। এই উপাদানগুলো একত্রে চোখের আর্দ্রতা ধরে রাখে এবং চোখের অশ্রু স্তর শুষ্ক হওয়া ধীর করে দেয়।

**ওষুধের উপর শরীরের ক্রিয়া (ফার্মাকোকাইনেটিক্স):** ডেক্সট্রান ৭০ ইউএসপি এবং হাইপ্রোমেলেজ বিপি এর ফার্মাকোকাইনেটিক্স তথ্য পাওয়া যায়নি।

**উপাদান:** লেক্রিমা®: চোখে ব্যবহার উপযোগী প্রতি মিলি জীবাণুমুক্ত দ্রবণ আছে ডেক্সট্রান ৭০ ইউএসপি ১ মিগ্রা এবং হাইপ্রোমেলেজ বিপি ৩ মিগ্রা।  
প্রিজারভেটিভ: বেনজালকোনিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ বিপি ০.০২%।

**নির্দেশনা:** লুব্রিকেন্ট এবং কৃত্রিম চোখের পানি হিসেবে, প্রদাহজনিত চোখের সমস্যায়, চোখে পানির অভাব বা মিউকাস নিঃসরণে। লেক্রিমা® চোখের ড্রপস কেরাটোকনজাংকটিভাইটিস জনিত শুষ্কতার রোগীদের কর্ণিয়ার ক্ষতি প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়। এটি চোখের শুষ্কতার জন্য জ্বালাযন্ত্রণা এবং অন্যান্য প্রদাহের বিরুদ্ধে রক্ষাকারক সাময়িক উপশমের জন্য ব্যবহার করা হয়।

**মাত্রা ও প্রয়োগ:** প্রাণ্ড বয়স্ক এবং শিশুদের ক্ষেত্রে এক বা দুই ড্রপস দিনে তিনবার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে।

**বিরুদ্ধ ব্যবহার (যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না):** বেনজালকোনিয়াম ক্লোরাইড বিপি-এর উপস্থিতির কারণে কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে এই ওষুধটি ব্যবহার করা যাবে না।

**পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া:** এ ওষুধ ব্যবহারে কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। যদি পরিলক্ষিত হয় তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** গর্ভাবস্থায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায়নি। সুতরাং গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে।

**সতর্কতা:** যদি চোখের জ্বালাপোড়া ভাব থাকে বা অবস্থার উন্নতি না হয়, তবে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** একাধিক চোখের ড্রপস ব্যবহার করলে কমপক্ষে ৫ মিনিট ব্যবধানে ব্যবহার করতে হবে।

**মাত্রাধিক্য:** মাত্রাধিক্যের ব্যাপারে জানা যায়নি।

**সংরক্ষণ:** আলো থেকে দূরে, ঠাণ্ডা ও শুষ্ক স্থানে রাখুন। শিশুদের নাপালের বাইরে রাখুন। ড্রপারের উপরিভাগ স্পর্শ করবেন না, কারণ তা দ্রবণকে দূষিত করতে পারে। প্রথম খোলার এক মাস পর ওষুধটি ব্যবহার করা উচিত নয়।

### উপস্থাপনা

**লেক্রিমা®:** প্রতিটি প্লাস্টিক ড্রপার বোতলে আছে জীবাণুমুক্ত ১০ মিলি চোখের ড্রপস।

  
Opsonin Pharma  
Ideas for healthcare

Manufactured by  
**Opsonin Pharma Limited**  
Rupatali, Barishal, Bangladesh.  
® Registered Trade Mark.